

YLIKYLÄ

271:10

PYHÄN MÖKKI
4000 m² 271:35

271:25



TSV = TALOSLUVVENTTIILI
 VESIJOHDOT RAK. SISÄLLÄ SEKÄ ULKONA RAKENNUKSESTA 4 M:N MATKALLA ASENNETAAN SUOJAPUTKEEN
 ULKONA VESIJOHDON UPUTUSSYVYYS ON YLI 2.2 M
 VIEMÄREIDEN KALTEVUUS VÄHINTÄÄN 1 ‰
 IMEYTYSPUTKISTON KALTEVUUS 0.5 ‰
 JOS VIEMÄRIN PEITTOSSYVYYS >1.5 M, ERISTYS 50 MM STYROX-LEVYLLÄ
 JVIK = JÄTEVESIEN IMEYTYSKAIVO
 TP = TUULETUSPUTKI +TPH LUMIRAJAN YLÄPUOLELLE

Kasikylä Ylikylä	Kartti/Hita Pyhän m-kki	Tontti/Ala 271:35	Viranomaisen arkistointimerkintä	varten
Taloyhtiö UUDISRAKENNUS	Piirustaja Asemapiirros	Juoks. n:o 1		
Rakentaja Timo Aaltonen Pyhäntuntintie 964 98530 Kemi järvi	Piirustuksen sisältö Vesi- ja viemäri johdot	Mittakaava 1:200		
Arto Hämäläinen Aurinkokatu 7 A 7. 13100 Hämeenlinna Puh. 040-744 1771	Päivys 3.6.10	Koodi 1	Luokka	
	Työ n:o AalTimo	Piirustus n:o LVI 1		